

NEU IM SORTIMENT

SUPERMIX R3



Der tägliche Kontakt zu unseren Kunden und deren Feedback zeichnen unsere Produkte aus.

DIE BASIS FÜR PROFIS!



SUPERMIX R3

Hochleistungs-Schnellzement

Supermix R3 ist ein ternäres Vollbindemittel und entspricht den Maßgaben des AgBB-Schemas sowie den DIBT-Zulassungsgrundsätzen. Durch eine unabhängige Materialprüfanstalt erfolgte eine Überprüfung, Zertifizierung und Einstufung als baubiologisch unbedenklich mit der Emmissionsklasse A+, und damit als praktisch emissionsfrei.



UNSERE PRODUKTE LIEFERN
SCHLAGKRÄFTIGE ARGUMENTE
UND SIND DAHER BESTENS FÜR
PERFEKTIONISTEN GEEIGNET!




Benefits mit denen Sie termingerecht sowie qualitätssteigernd die Ihnen anvertrauten Objekte realisieren können:

- ✓ Feuchtegehalt 3 Tage nach Einbau $\leq 2,0 \%$
- ✓ Begehbar nach 24 Stunden
- ✓ Besonders schwindarm: Schwindklasse SW1 ($< 0,2 \text{ mm/m}$) nach DIN 18560-1
- ✓ Feuchte- und witterungsstabil (wasserfest)
- ✓ Superschnell beschicht- und nutzbar
- ✓ Für Innen- und Außenanwendungen
- ✓ Dünnschichtige Estriche abweichend zur DIN möglich
- ✓ Minimale Produktionsstillstände durch extrem schnelle Nutzbarkeit
- ✓ Für großflächige Sanierungsarbeiten im Verbund

**SUPERMIX R3 / Feuchtegehalt 3 Tage $\leq 2,0\%$
 Richtdosierung (Festigkeit nach DIN EN 13 892-2)**

Tage	Druckfestigkeit [N/mm ²]	Biegezugfestigkeit [N/mm ²]	MV Bindemittel : Zuschlag	W/B-Wert	Verbrauch bei 10 mm
nach 3 Tagen nach 28 Tagen	≥ 35 ≥ 40	$\geq 5,0$ $\geq 6,0$	1 : 5 (62,5 kg : 300 kg)	max. 0,45	ca. 3,5 kg/m ²
nach 3 Tagen nach 28 Tagen	≥ 45 ≥ 50	$\geq 5,5$ $\geq 7,0$	1 : 4 (75 kg : 300 kg)	max. 0,42	ca. 4 kg/m ²

Supermix R3 Schnellzement ist zuverlässig und extrem schnell für den Wohn-, Gewerbe- und Industriebau mit Festigkeitsklassen bis CT-C50-F7.



*d x d x 1,6 = Trocknungszeit

HEUTE IST DIE ZUKUNFT VON GESTERN
 UND WIR BEWEGEN UNS IM MORGEN!



SUPERMIX R3

Hochleistungs-Schnellzement



BAUCHEMIE GMBH
FORSCHUNG
ENTWICKLUNG

**SCHÖN, DASS
SIE DIESEN WEG
GEMEINSAM MIT UNS GEHEN.**

Legen Sie ein Stück Verantwortung in unsere Hände. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

e-4 BAUCHEMIE GMBH
info@estrich4.com
www.estrich4.com

ÖSTERREICH
Brand 547,
6881 Mellau
T. +435514 28991

DEUTSCHLAND
In den Rotwiesen 25,
69242 Mühlhausen
T. +496222 9473000